


Une hygiène rigoureuse des locaux est la première nécessité dans un élevage canin ou dans une pension pour chiens, tant pour la santé des animaux que pour leur confort.

Et c'est indispensable aussi pour la santé et le confort des personnes qui les côtoient, qu'il s'agisse de l'éleveur, des soignants ou des visiteurs.


Saniterpen vous propose des protocoles d'hygiène pour les différentes zones de l'élevage en fonction des conditions de vie et des risques inhérents.



RAPPEL

- La réglementation impose que tous les locaux professionnels et installations fixes ou mobiles où sont situés les animaux, notamment les niches et les cages, soient :
- lavés, désinfectés et désodorisés chaque jour,
 - désinsectisés au moins une fois par mois.

Arrêté du 30 juin 1992 : extrait relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats.



Dans un chenil, la promiscuité peut être importante. Une bonne hygiène des locaux et du matériel est indispensable pour :


- > lutter contre les maladies et éviter leur transmission,
- > lutter contre les insectes, en particulier les puces, qui gênent l'animal et sont susceptibles de lui transmettre des maladies,
- > lutter contre les mauvaises odeurs, incommodes pour l'éleveur, les clients et les visiteurs.

De plus, la réglementation française impose que tous les locaux et installations fixes ou mobiles où sont situés les animaux soient :

- > lavés, désinfectés et désodorisés chaque jour,
- > désinsectisés au moins une fois par mois.

Arrêté du 30 juin 1992 : extrait relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats.

C'est pourquoi Saniterpen recommande l'application au chenil du protocole d'hygiène suivant :





PROTOCOLE D'HYGIÈNE DU CHENIL


Avant chaque opération :

- ✓ Faire sortir les animaux
- ✓ Vider entièrement la pièce en retirant gamelles, tapis et caillebotis.

Chaque jour :

	Produit	Méthode
ETAPE 1 : NETTOYAGE	Saniterpen Détergent Surpuissant 	<ul style="list-style-type: none"> - Evacuer les salissures et excréments au jet d'eau. - Diluer 5 % de Saniterpen Détergent Surpuissant dans un seau ou introduire dans le réservoir "haute pression". - Laver à la brosse ou au jet à haute pression. - Rincer.
ETAPE 2 : DESINFECTION et ODORISATION	Saniterpen Désinfectant Plus 	<ul style="list-style-type: none"> - Diluer Saniterpen Désinfectant Plus dans un pulvérisateur ou un arrosoir rempli d'eau (dosage 1 %, soit 10 ml par litre d'eau). - Appliquer en évitant le ruissellement et laisser agir 5 min. - Laisser sécher ou rincer avant de réintroduire les animaux.

1 fois par mois :

	Produit	Méthode
DESINSECTISATION	Saniterpen Insecticide DK 	<ul style="list-style-type: none"> - Diluer Saniterpen Insecticide DK dans un pulvérisateur ou un arrosoir rempli d'eau (dosage 2 %, soit 20 ml par litre d'eau). - Appliquer en évitant le ruissellement. - Laisser sécher (surtout ne pas rincer).

✓ Procéder de même avec les accessoires (tapis, caillebotis)
 ✓ Durant les périodes à risque (été, forte concentration d'animaux ...) augmenter les fréquences.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.

Les atouts de Saniterpen Désinfectant Plus



- Désinfectant bactéricide professionnel, homologué par le Ministère de l'Agriculture*.
- A base de Pin des Landes.
- Laisse une forte odeur de PIN, agréable et durable.
- TVA 5,5 %.
- Economique car très concentré (dilution à 1% soit 10 ml pour 1 litre d'eau).

* Homologation n° 2060195 du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche pour le traitement bactéricide à 2 % des logements et matériels d'élevage et de transport des animaux domestiques. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.

Les atouts de Saniterpen Insecticide DK



- Effet CHOC, par contact et par ingestion.
- Efficacité longue durée (jusqu'à 6 semaines).
- Tous insectes rampants et volants. Idéal contre puces, tiques, mouches, phlébotomes...
- Permet la lutte préventive contre la leishmaniose.
- Produit professionnel, homologué par le Ministère de l'Agriculture*.
- Au Pin des Landes.
- TVA 5,5 %.

* Homologation du Ministère de l'Agriculture sous le n° 8000127 pour la désinsectisation à la dose de 5 g / m2 des logements, des matériels d'élevage et de transport des animaux domestiques. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.

LA LEISHMANIOSE

Une maladie parasitaire canine en plein développement.

Des symptômes graves : chute des poils, notamment autour des yeux et du museau, amaigrissement, lésions cutanées, griffes longues et cassantes, voire atteintes articulaires et rénales.

Pas de vaccin, et des traitements qui ne permettent pas une guérison totale.

Aujourd'hui plus d'un million de chiens français seraient menacés !

Un seul moyen de lutte : la prévention

Il faut tenir les chiens à l'écart du phlébotome, petit insecte qui transmet la maladie.

Pour cela :


- > Garder les chiens enfermés dès la tombée du jour.
- > Créer une barrière insecticide aux abords des bâtiments (maison, chenil) avec Saniterpen Insecticide DK.

L'emploi de pyréthrinoïdes, et en particulier de deltaméthrine, matière active insecticide de Saniterpen Insecticide DK, est reconnu par l'OMS comme méthode de prévention efficace contre la leishmaniose.

★ HÉBERGEMENT DES CHIENS VULNÉRABLES

Maternité

La chienne qui a mis bas ou qui allaite est fatiguée et fragilisée face aux maladies. Les chiots sont vulnérables, surtout avant d'être vaccinés. Les anticorps que leur mère a transmis sont une protection insuffisante et qui s'estompe avec le temps.



Infirmierie Zone d'isolement

Les chiens malades doivent parfois être isolés pour éviter la contagion au reste de l'élevage. A l'inverse les chiens convalescents ou blessés doivent parfois être confinés à l'infirmierie pour rester à l'abri des germes pathogènes et ne pas compromettre leur guérison.


Dans tous les cas les locaux d'hébergement des chiens vulnérables nécessitent une hygiène drastique.

Les atouts de Saniterpen 90

- Virucide + fongicide + bactéricide.
- Efficace sur le virus de l'Hépatite Canine Contagieuse.
- S'intègre dans les plans de lutte contre la Parvovirose.
- Désinfectant professionnel : triple homologation par le Ministère de l'Agriculture* + agrément de la DSV pour la prophylaxie des maladies contagieuses.
- Idéal animaux sensibles (mères allaitantes, petits non encore vaccinés, races fragiles...).
- Actif même en eau dure.
- TVA 5,5 %.



* Homologation n° 2050101 du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche pour les traitements bactéricide (0,5 %), fongicide (2 %) et virucide (2 %) des logements, matériels de transport et d'élevage des animaux domestiques. Agrément DSV n° 01283 du 26/06/2007 pour la désinfection dans le cas de maladies d'origine bactérienne et virales (y compris fièvre aphteuse) à la dose de 2 %. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.





PROTOCOLE D'HYGIÈNE DES ZONES «CHIENS VULNÉRABLES» MATERNITÉ - INFIRMIERIE - ZONE D'ISOLEMENT

Faire sortir les animaux et vider entièrement la pièce en retirant gamelles, tapis et caillebotis avant toute intervention.

Chaque jour :	Produit	Méthode
ETAPE 1 : NETTOYAGE	Saniterpen Détergent Surpuissant 	<ul style="list-style-type: none"> - Evacuer les salissures et excréments éventuels. - Diluer 5 % de Saniterpen Détergent Surpuissant dans un seau d'eau. - Laver, puis rincer (nécessaire avant la désinfection).
ETAPE 2 : DESINFECTION	Saniterpen 90 	<ul style="list-style-type: none"> - Diluer Saniterpen 90 à la dose de 2 % dans un pulvérisateur ou un arrosoir d'eau (soit 20 ml par litre d'eau). - Appliquer en évitant le ruissellement et laisser agir 30 min. - Laisser sécher ou rincer avant de réintroduire l'animal.

Avant l'entrée d'un animal ou avant la mise bas, puis toutes les 4 semaines :	Produit	Méthode
DESINSECTISATION	Saniterpen Insecticide DK 	<ul style="list-style-type: none"> - Diluer Saniterpen Insecticide DK dans un pulvérisateur (dosage 2 %, soit 20 ml par litre d'eau). - Appliquer en évitant le ruissellement. - Laisser sécher (Surtout ne pas rincer).

Procéder de même avec les accessoires (tapis, caillebotis).
Après le départ d'un animal ayant été contagieux : Respecter un vide sanitaire de 3 semaines (ou davantage selon recommandations du vétérinaire).

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.

L'Hépatite Canine Contagieuse ou Hépatite de Rubarth

Cette maladie virale très contagieuse menace en particulier les chiots avant qu'ils aient atteint l'âge d'être vaccinés (soit 8 semaines environ). Dans sa forme suraigüe, la maladie se manifeste par une forte température, des diarrhées et vomissements, un état de choc. C'est une forme foudroyante (avec choc hémorragique) qui entraîne la mort du chiot en quelques heures à deux jours. La contamination se fait par contact, soit avec un animal malade, soit avec des objets ou aliments souillés (traces d'urine sur le sol, etc). Cependant les parasites externes comme les puces ou les poux peuvent aussi transmettre la maladie.

C'est pourquoi la prévention de la maladie avant vaccination passe par une désinfection quotidienne avec un désinfectant virucide homologué bénéficiant d'un agrément de la DSV, et par la prévention insecticide.

La Parvovirose ou gastro-entérite hémorragique du chien

C'est une maladie virale très fréquente et très contagieuse. La guérison est possible mais **le plus souvent la mort se produit en 3 à 5 jours**. La transmission peut se faire par voie respiratoire (en reniflant les excréments d'autres chiens, par exemple) ou buccale (par la salive, en jouant, par exemple). La vaccination est très efficace, mais ne peut intervenir avant l'âge de 8 semaines.

Avant cela, les chiots sont particulièrement vulnérables, et leur seule protection s'appuie sur une hygiène stricte et l'emploi d'un désinfectant virucide puissant comme Saniterpen 90.

★ VÉHICULES ET CAISSES DE TRANSPORT

Le transport et le déplacement des chiens

En voyage, lors des compétitions et sur les expositions, les chiens côtoient des congénères de diverses origines, et sont donc plus exposés aux contaminations. De plus, le stress du voyage peut les fragiliser.



Ce protocole permettra de maintenir de bonnes conditions d'hygiène :



PROTOCOLE D'HYGIENE MATERIEL DE TRANSPORT

Label Européen de Qualité

Avant chaque opération : Faire sortir l'animal et vider entièrement la cage en retirant gamelles et tapis.

Avant le départ, puis chaque jour du voyage :

	Produit	Méthode
ETAPE 1 : NETTOYAGE et ODORISATION	Saniterpen Détergent Surpuissant 	<ul style="list-style-type: none"> - Evacuer les salissures et excréments. - Diluer 5 % (soit 50 ml par litre d'eau) de Saniterpen Détergent Surpuissant dans un seau. - Laver, puis rincer (nécessaire avant la désinfection).
ETAPE 2 : DESINFECTION	Saniterpen 90 	<ul style="list-style-type: none"> - Diluer Saniterpen 90 à la dose de 2 % dans un pulvérisateur ou un arrosoir d'eau (soit 20 ml par litre d'eau). - Appliquer en évitant le ruissellement et laisser agir 30 min. - Laisser sécher ou rincer avant de réintroduire l'animal.

Avant le départ :

	Produit	Méthode
DESINSECTISATION	Saniterpen Insecticide DK 	<ul style="list-style-type: none"> - Diluer Saniterpen Insecticide DK dans un pulvérisateur d'eau (dosage 2%, soit 20 ml par litre d'eau). - Appliquer en évitant le ruissellement. - Laisser sécher (surtout ne pas rincer).

Procéder de même avec les accessoires (tapis...)

Interventions en cours de journée :

Nettoyer avec Saniterpen Désinfectant Spray 

Odoriser, avec Saniterpen Destructeur d'Odeurs 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.



Les atouts de Saniterpen Désinfectant Spray


- 3 en 1 : nettoie, désinfecte, odorise en un seul geste.
- Désinfectant conforme aux normes européennes EN 1276 et EN 1040.
- Parfum frais et tonique, parfaitement accepté par les animaux.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.

Les atouts de Saniterpen Destructeur d'Odeurs


- Eradique les mauvaises odeurs des animaux de compagnie.
- Laisse une odeur fraîche et durable.
- Désinfectant, il détruit les bactéries source de mauvaises odeurs.
- Activité bactéricide conforme à la norme NF EN 1276 en 5 min (conditions de saleté).

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.



★ ÉLEVAGE EN INTÉRIEUR

Les élevages en intérieur



Parce qu'un éleveur héberge souvent ses propres chiens de compagnie dans son foyer, et aussi parce que certains éleveurs de races de petites tailles préfèrent élever les chiens en intérieur, Saniterpen a mis en place un protocole d'hygiène professionnel pour les élevages en intérieur.

En effet, dans ces conditions d'élevage particulières, la désinfection et le traitement des odeurs sont indispensables, mais doivent se faire avec des procédures adaptées :

PROTOCOLE D'HYGIÈNE DE L'ÉLEVAGE EN INTÉRIEUR



Faire sortir les animaux et vider entièrement la pièce en retirant gamelles et tapis avant toute intervention.

Chaque jour :

	Produit	Méthode
ETAPE 1 : NETTOYAGE et ODORISATION	Saniterpen Désinfectant Parfumant 	<ul style="list-style-type: none"> - Evacuer les salissures et excréments éventuels. - Diluer 10 ml de Saniterpen Désinfectant Parfumant dans 5 litres d'eau. - Laver (rinçage inutile).
ETAPE 2 : DESINFECTION	Saniterpen go 	<ul style="list-style-type: none"> - Diluer Saniterpen go à la dose de 2 % (soit 20 ml par litre d'eau). - Appliquer et laisser sécher.

Toutes les 4 semaines :

	Produit	Méthode
DESINSECTISATION	Saniterpen Aérosol Tiques & Puces ou Saniterpen Poudre Insecticide ou Saniterpen Insecticide Effet Choc 	Appliquer sur coussins et tapis de repos des animaux.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.



Les atouts du Désinfectant Parfumant Saniterpen

- Nettoyage + désinfection.
- Odorisation longue durée.
- Suppression des mauvaises odeurs.
- Pour tous les sols, même fragiles.
- Parfumage de grande qualité.

NB : Pour garantir les meilleures conditions d'hygiène en élevage d'intérieur, Saniterpen recommande l'emploi du **désinfectant homologué Saniterpen 90** en complément du Désinfectant Parfumant. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.

Les produits Saniterpen sont fabriqués dans les Landes, avec des matières premières issues du Pin.

Le massif forestier des Landes, qui s'étend sur plus d'un million d'hectares, est entièrement géré et renouvelé et augmente de 2 à 3 % chaque année.

Ces matières premières extraites du Pin ont été sélectionnées par nos chercheurs pour leurs propriétés remarquables :

Certaines présentent des propriétés **dégraissantes** ou **nettoyantes** supérieures aux produits d'origine pétrolière.

D'autres **augmentent la performance** des désinfectants ou des insecticides : les produits finis sont ainsi plus efficaces, et apportent plus de sécurité à l'utilisateur par une optimisation de la concentration d'utilisation.

De plus elles présentent une **excellente biodégradabilité** dans l'eau ou dans les sols, gage de respect de l'environnement et de développement durable.



Une hygiène rigoureuse des locaux est la première nécessité dans un élevage félin ou dans une pension pour chat, tant pour la santé des animaux que pour leur confort.


Et c'est indispensable aussi pour la santé et le confort des personnes qui les côtoient, qu'il s'agisse de l'éleveur, des soignants ou des visiteurs.

De plus, la réglementation française impose que tous les locaux et installations fixes ou mobiles où sont situés les animaux soient :*


- lavés, désinfectés et désodorisés chaque jour,
- désinsectisés au moins une fois par mois.


* Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats.

Saniterpen vous propose des protocoles d'hygiène pour les différentes zones de l'élevage en fonction des conditions de vie et des risques inhérents.



Plan type d'un élevage





Dans une pension ou un élevage, la promiscuité peut être importante. Une bonne hygiène des locaux et du matériel est indispensable pour :

- > lutter contre les maladies et éviter leur transmission,
- > lutter contre les insectes, en particulier les puces, qui gênent l'animal et peuvent lui transmettre des maladies,
- > lutter contre les mauvaises odeurs, incommodes pour l'éleveur, les clients et les visiteurs.

C'est pourquoi Saniterpen recommande l'application dans ces pièces du protocole d'hygiène suivant :



PROTOCOLE D'HYGIENE CHATTERIE



Avant chaque opération :

- ✓ Faire sortir les animaux.
- ✓ Vider entièrement la pièce en retirant gamelles, tapis et litières.

Chaque jour :

	Produit	Méthode
ETAPE 1 : NETTOYAGE	Saniterpen Détergent Surpuissant 	<ul style="list-style-type: none"> - Diluer 5 % de Saniterpen Détergent Surpuissant dans un seau d'eau (soit 50 ml par litre d'eau). - Laver puis rincer (nécessaire avant la désinfection).
ETAPE 2 : DESINFECTION et ODORISATION	Saniterpen Désinfectant Plus 	<ul style="list-style-type: none"> - Diluer Saniterpen Désinfectant Plus dans un pulvérisateur ou un arrosoir rempli d'eau (dosage 1%, soit 10 ml par litre d'eau). - Appliquer en évitant le ruissellement et laisser agir 5 min. - Laisser sécher ou rincer avant de réintroduire les animaux.

1 fois par mois :

	Produit	Méthode
DESINSECTISATION	Saniterpen Insecticide DK 	<ul style="list-style-type: none"> - Diluer Saniterpen Insecticide DK dans un pulvérisateur ou un arrosoir rempli d'eau (dosage 2%, soit 20 ml par litre d'eau). - Appliquer en évitant le ruissellement. - Laisser sécher (surtout ne pas rincer).

- ✓ Procéder de même avec les accessoires (coussins, litières).
- ✓ Durant les périodes à risque (été, forte concentration d'animaux ...) augmenter les fréquences.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.

Les atouts de Saniterpen Désinfectant Plus



- Désinfectant bactéricide professionnel, homologué par le Ministère de l'Agriculture*.
- A base de Pin des Landes.
- Laisse une forte odeur de PIN, agréable et durable.
- TVA 5,5 %.
- Economique car très concentré (dilution à 1% soit 10 ml pour 1 litre d'eau).

* Homologation n° 2060195 du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche pour le traitement bactéricide à 1% des logements et matériels d'élevage et de transport des animaux domestiques. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.

Les atouts de Saniterpen Insecticide DK

- Effet CHOC, par contact et par ingestion.
- Efficacité longue durée (jusqu'à 6 semaines).
- Tous insectes rampants et volants. Idéal contre puces, tiques, mouches, phlébotomes...
- Produit professionnel, homologué par le Ministère de l'Agriculture*.
- Au Pin des Landes.
- TVA 5,5 %.



* Homologation du Ministère de l'Agriculture sous le n° 8000127 pour la désinsectisation à la dose de 5 g / m² des logements, des matériels d'élevage et de transport des animaux domestiques. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.

LES PUCES

Les puces sont une véritable nuisance en élevage félin, tant pour la santé des chats que pour leur esthétique.

Elles sont **vecteur de vers parasites**, et en particulier du tenia (Dipylidium ou ver solitaire), qui entraîne des troubles digestifs (diarrhée, vomissements) et la perte de poids.

De plus, outre des démangeaisons parfois frénétiques, les piqûres de puces peuvent **provoquer des allergies**. Celles-ci se manifestent par la perte de poils sur l'arrière train et le ventre, voire des boutons rouges sur le crâne, des croûtes derrière les cuisses ou des ulcères de la lèvre supérieure.

Or les chatons de moins de 3 mois sont trop fragiles pour recevoir un traitement antiparasitaire, et doivent donc évoluer dans un milieu indemne de puces.


Par ailleurs, il faut savoir que la puce profite de son hôte uniquement pour se nourrir, et passe la majeure partie de son temps dans l'environnement immédiat de l'animal dans lequel notamment elle pond ses œufs.

Le traitement insecticide des locaux d'élevage est donc indispensable en chatterie et en pension pour chats.

★ ÉLEVAGE AU DOMICILE

Lorsque les pièces d'élevage sont à l'intérieur du domicile de l'éleveur, les procédures d'hygiène doivent être adaptées à ces conditions d'élevage particulières :

- > une odorisation adaptée aux dimensions et à l'aération des pièces d'intérieur, mais qui permet de lutter efficacement contre les marqueurs et les mauvaises odeurs,
- > une performance désinfectante renforcée pour protéger l'éleveur et sa famille.



Pour ce type d'élevage aussi, Saniterpen propose un protocole d'hygiène professionnel :

PROTOCOLE D'HYGIENE ELEVAGE AU DOMICILE

Faire sortir les animaux et vider entièrement la pièce en retirant bols, litières et tapis avant toute intervention.

Chaque jour :

	Produit	Méthode
ETAPE 1 : NETTOYAGE et ODORISATION	Saniterpen Désinfectant Parfumant 	<ul style="list-style-type: none"> - Evacuer les salissures et excréments éventuels. - Diluer 10 ml (soit un bouchon) de Saniterpen Désinfectant Parfumant dans 5 litres d'eau. - Laver (rinçage inutile).
ETAPE 2 : DESINFECTION	Saniterpen go 	<ul style="list-style-type: none"> - Diluer Saniterpen go à la dose de 2% (soit 20 ml par litre d'eau). - Appliquer et laisser sécher.

Toutes les 4 semaines :

	Produit	Méthode
DESINSECTISATION	Saniterpen Poudre Insecticide ou Saniterpen Insecticide Effet Choc 	Appliquer sur coussins et tapis de repos des animaux, arbres à chats, etc.

Pour la suppression rapide des mauvaises odeurs : Utiliser Saniterpen Destructeur d'Odeurs 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.

Les atouts de Saniterpen Désinfectant Parfumant



- Nettoyage + désinfection.
- Suppression des mauvaises odeurs.
- Parfumage de grande qualité.
- Odorisation longue durée.
- 2 parfums : Eau Vive et Souffle d'Orient.
- Pour tous les sols, même fragiles.

NB : Pour garantir les meilleures conditions d'hygiène en élevage d'intérieur, Saniterpen recommande l'emploi du désinfectant homologué **Saniterpen 90** en complément du Désinfectant Parfumant. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.

Les atouts de Saniterpen Destructeur d'Odeurs

- Suppression des mauvaises odeurs : la dégradation des urines et des déjections par les bactéries est source de très mauvaises odeurs dans les litières. Grâce à son action désinfectante, le Destructeur d'Odeurs Saniterpen élimine ces bactéries, et réduit les mauvaises odeurs.
- Un vigoureux parfum de Pin des Landes : les marques odorantes peuvent être très présentes, en particulier avec les chats mâles. Le Destructeur d'Odeurs Saniterpen masque les odeurs déplaisantes et les remplace par une bonne et fraîche odeur de Pin.


Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.



★ HÉBERGEMENT DES CHATS VULNÉRABLES

Maternité

La chatte qui a mis bas ou qui allaite est fatiguée et fragilisée face aux maladies. Les chatons sont vulnérables, surtout avant d'être vaccinés. Les anticorps que leur a transmis la mère sont une protection insuffisante et qui disparaît progressivement en quelques semaines.




Infirmerie - Zone d'isolement

Les chats malades doivent parfois être isolés pour éviter la contagion au reste de l'élevage.



Les chats convalescents ou blessés quant à eux doivent parfois être confinés à l'infirmerie pour rester à l'abri des germes pathogènes et ne pas compromettre leur guérison.


Dans tous les cas les locaux d'hébergement des chats vulnérables nécessitent une hygiène drastique.



PROTOCOLE D'HYGIENE DES ZONES " CHATS VULNERABLES" MATERNITE - INFIRMERIE - ZONE D'ISOLEMENT

Faire sortir les animaux et vider entièrement la pièce en retirant gamelles, tapis et litières avant toute intervention.

Chaque jour :	Produit	Méthode
ETAPE 1 : NETTOYAGE	Saniterpen Détergent Surpuissant 	- Diluer 5% de Saniterpen Détergent Surpuissant dans un seau d'eau. - Laver, puis rincer (nécessaire avant la désinfection).
ETAPE 2 : DESINFECTION	Saniterpen 90 	- Diluer Saniterpen 90 à la dose de 2% dans un pulvérisateur ou un arrosoir d'eau (soit 20 ml par litre d'eau). - Appliquer en évitant le ruissellement et laisser agir 30 min. - Laisser sécher ou rincer avant de réintroduire l'animal.

Avant l'entrée d'un animal ou avant la mise bas, puis toutes les 4 semaines :	Produit	Méthode
DESINSECTISATION	Saniterpen Insecticide DK 	- Diluer Saniterpen Insecticide DK dans un pulvérisateur (dosage 2%, soit 20 ml par litre d'eau). - Appliquer en évitant le ruissellement. - Laisser sécher (Surtout ne pas rincer).

Procéder de même avec les accessoires (tapis, caillebotis).

Après le départ d'un animal ayant été contagieux : Respecter un vide sanitaire de 3 semaines (ou davantage selon recommandations du vétérinaire)

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.

Les atouts de Saniterpen 90

- Virucide + fongicide + bactéricide.
- Désinfectant professionnel.
- Triple homologation par le Ministère de l'Agriculture*.
- Agrément de la DSV pour la prophylaxie des maladies contagieuses**.
- Idéal animaux sensibles (mères allaitantes, petits non encore vaccinés, races fragiles...).
- Actif même en eau dure.
- TVA 5,5 %.



* Homologation n° 2050101 du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche pour les traitements bactéricide (0,5 %), fongicide (2 %) et virucide (2 %) des logements, matériels de transport et d'élevage des animaux domestiques.
** Agrément DSV n° 01283 du 26/06/2007 pour la désinfection dans le cas de maladies d'origine bactérienne et virale (y compris fièvre aphteuse) à la dose de 2 %. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.



LE CORYZA

Le coryza du chat est une maladie très contagieuse qui touche en priorité les animaux vivant en communauté (chatterie, refuge, «famille nombreuse»), les chatons, et les adultes non vaccinés.

C'est une maladie complexe, due à l'association de plusieurs virus et de bactéries.

Après une incubation courte (2 à 5 jours), les symptômes suivants apparaissent : signes respiratoires (toux, éternuements), écoulements des yeux et du nez, perte d'appétit et parfois taches rouges dans la bouche.

La contamination se produit sans contact direct, juste par voie aérienne.

C'est pourquoi la prévention de la maladie, avant vaccination, passe par une désinfection quotidienne avec un désinfectant virucide homologué bénéficiant d'un agrément de la DSV.

★ VÉHICULES ET CAISSES DE TRANSPORT

Le transport et le déplacement des chats

En voyage et sur les expositions, les chats côtoient des congénères de diverses origines et sont donc plus exposés aux contaminations. De plus, le stress du voyage peut les fragiliser.



Ce protocole permettra de maintenir de bonnes conditions d'hygiène :



PROTOCOLE D'HYGIENE MATERIEL DE TRANSPORT



Avant chaque opération : Faire sortir l'animal et vider entièrement la cage.

Avant le départ, puis chaque jour du voyage :


	Produit	Méthode
ETAPE 1 : NETTOYAGE et ODORISATION	Saniterpen Détergent Surpuissant 	<ul style="list-style-type: none"> - Evacuer les éventuelles salissures. - Diluer 5 % de Saniterpen Détergent Surpuissant dans un seau d'eau (soit 50 ml par litre d'eau). - Laver, puis rincer (nécessaire avant la désinfection).
ETAPE 2 : DESINFECTION	Saniterpen go 	<ul style="list-style-type: none"> - Diluer Saniterpen go à la dose de 2 % dans un pulvérisateur ou un arrosoir d'eau (soit 20 ml par litre d'eau). - Appliquer en évitant le ruissellement et laisser agir 30 min. - Laisser sécher ou rincer avant de réintroduire l'animal.


Avant le départ :

	Produit	Méthode
DESINSECTISATION	Saniterpen Insecticide DK 	<ul style="list-style-type: none"> - Diluer Saniterpen Insecticide DK dans un pulvérisateur d'eau (dosage 2 %, soit 20 ml par litre d'eau). - Appliquer en évitant le ruissellement. - Laisser sécher (surtout ne pas rincer).

Procéder de même avec les accessoires (coussins, litières...)

Interventions en cours de journée :

Nettoyer avec Saniterpen Désinfectant Spray 

Odoriser, avec Saniterpen Destructeur d'Odeurs 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.



Les atouts de Saniterpen Désinfectant Spray

- 3 en 1 : nettoie, désinfecte, odorise en un seul geste.
- Désinfectant conforme aux normes européennes EN 1276 et EN 1040.
- Parfum frais et tonique, parfaitement accepté par les animaux.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.

