

Grâce à ces aliments naturels de la nature.

RATION QUOTIDIENNE CONSEILLÉE

Pour un chien adulte, les besoins journaliers recommandés sont environ de 15 à 25 grammes d'aliment par kilo. Il s'agit de proportions moyennes, qui doivent être adaptées à ses besoins réels et à son métabolisme général. Elles peuvent donc varier en fonction de ses dispositions naturelles et de nombreux facteurs externes. Il convient de les ajuster en fonction de différents éléments tels que :

- Les caractéristiques de l'animal (race, âge, taille, poids, tempérament, condition physique, etc.)
- Les spécialités pathologiques propres à chaque individu (stérilisation, parasites, maladie, blessure, etc.)
- Le type d'activités physiques régulières (promenade, jeux) ou ponctuelles (exercice, concours, travail, chasses, etc.)
- Les conditions climatiques ou saisonnières (grand froid, fortes chaleurs, altitude, etc.) ou les particularités environnementales (travail en montagne, zones polluées...)
- Les agressions, perturbations extérieures (pollution, bruit, nuisances olfactives, qualité de l'eau, de l'air, etc.)
- Les éventuelles situations de stress passagères ou durables (déménagement, changement d'environnement, chaleur des femelles, arrivée d'un enfant ou d'un nouvel animal dans le foyer ou au chenil, rendez-vous chez le vétérinaire, etc.)

A noter : En période de grand froid, l'absorption d'eau glacée peut entraîner des désagréments digestifs significatifs.

Conservation :

Pour préserver pleinement toute la fraîcheur et l'appétence de cet aliment, il est conseillé de refermer soigneusement le sac après chaque utilisation. Le stocker dans un lieu sec, frais et ventilé, afin de le conserver à l'abri de la lumière, de l'humidité et du soleil.

Utiliser de préférence :

avant la date de durabilité minimale imprimée avec le numéro de lot sur l'emballage.

En cas de changement d'alimentation : Ne modifiez jamais brutalement le régime alimentaire de votre chien. Son organisme peut avoir besoin d'un peu de temps pour s'habituer à une nouvelle croquette. Pour éviter d'éventuelles perturbations digestives, respectez une transition de 8 à 10 jours environ, en mélangeant progressivement ce nouvel aliment à l'ancien produit, jusqu'à substitution complète.

- Jours 1, 2 et 3 : $\frac{3}{4}$ de l'aliment habituel + $\frac{1}{4}$ du nouvel aliment
- Jours 4, 5 et 6 : $\frac{1}{2}$ de l'aliment habituel + $\frac{1}{2}$ du nouvel aliment
- Jours 7, 8 et 9 : $\frac{1}{4}$ de l'aliment habituel + $\frac{3}{4}$ du nouvel aliment
- Jour 10 et suivants : uniquement le nouvel aliment

CONSEILS

Certains chiens nerveux ou particulièrement gloutons peuvent ingurgiter trop rapidement leurs repas. Plus spécifiquement dans le cadre de meutes ou de groupes importants d'individus (concurrence alimentaire). Les risques sont : aérophagie, ballonnements, fausse déglutition (blocage de l'aliment dans l'appareil respiratoire) ou des diarrhées passagères dites de « surconsommation ».

Chez les chiens très actifs ou de grandes races, une vitesse d'ingestion trop rapide peut également entraîner une prédisposition dangereuse au risque de dilatation-torsion de l'estomac. Le fractionnement de la ration quotidienne en deux repas distincts (matin et soir par exemple) et la séparation des gamelles placées dans des endroits calmes et isolés, permettent de limiter fortement ces comportements à risque.